

ASPI+

ASPIRATEUR - V1

Assure un nettoyage rapide et professionnel.

Puissant et silencieux, il décolle facilement la poussière, des sièges et moquettes ...

Configurable avec une option à valeur ajoutée : **Gonflage pneumatiques auto**
Gonflage homologué le reflexe sécurité

DESCRIPTIF :

- Module inox 304 L, 15/10 brossé avec porte renforcée en retrait munie d'une serrure multipoints et charnières inox
- Tête, signalisation et supports flexibles en polyéthylène haute densité
- Bouton poussoir inox avec fonction STOP & GO
- 1 turbine 3kW pour l'aspiration silencieuse et sans entretien
- Flexibles ø38 + embouts longueur 5m - embout d'aspiration tournant en PEHD
- Bac à déchets grande contenance indépendant.
- Kit de fixation au sol

Fabrication
inox

Fabriqué
en France

Une exploitation **+** simple,
+ fiable et **+** durable
 garantit son excellente rentabilité



Aspirateur + Pack leds - Tête et signalisation polyéthylène - Roof-Up® ...

ASPI+ ASPIRATEUR A TURBINE

HEURTAUX


S.A.S.
 4 rue de Verdun
 B.P. 9 • 76410
 St Aubin lès Elbeuf
 Tél. 02 35 77 21 66
 www.heurtaux.fr



Aspirateur à turbine - toit plat inox ...

Système HURRICANE POWER®

Sans perte d'aspiration !



ASPI+AIR

ASPI+AIR-00V1

OPTIONS :

ASPIRATEUR + GONFLEUR - V1

- Gonfleur sans compresseur homologué VL 5 bars flexible 8 m. embout type Michelin + support
- Compresseur pour gonfleur
- Eclairage leds du manomètre
- Bouton ou clef de démarrage
- Afficheur digital et monnayeur électronique acceptant : 0,50€, 1€, 2€ + jeton
Recette sécurisée en caisse cadenassable
Temps ajustable et compteur d'impulsions
- kit de personnalisation des prix
- Lecteur de cartes OPTICARD® ou autre...
- Lecteur CB sans contact
- Barre de verrouillage inox + cadenas
- Pré-équipement kit aspiration de monnaie
- Potence Rool up 2m ou 3m Aspi
- Potence Rool up 3,5 m Gonflage
- Système de blocage chariot Rool up
- Range-flexible Sérigraphié
- Flamme signalétique
- Eclairage leds blanches de la façade
- Pack'led 140 :
Animation leds RGB, 2 rampes inox
- Fronton inox 2 faces ø 60cm électroluminescent 1 face avec dos sérigraphié
- Toit plat en inox 15/10

Aspirateur + Gonflage - Fronton lumineux - 2 Rool-Up ...



+ DE CHIFFRE D'AFFAIRES

Les fonctions complémentaires permettent le développement de votre chiffre d'affaires en augmentant la satisfaction de vos clients...

DONNÉES TECHNIQUES :

- Alimentation** : 400 V – 3 kW
(monophasé 230 V nous consulter)
- Tension de commande** : 24 V
- Dépression** : 27 kPa • **Débit** : 320 M³/h
- Dimensions et poids avec triangle** :
L 570 x P 500 x H 2180 mm • 115 kg
- Prévoir** : **Câble d'alimentation** :
5G2,5 (3 phases + neutre + terre)
dans fourreau PVC ø60
- Protection** par disjoncteur différentiel
30 mA en tête de ligne
- Air comprimé** 6 bars- fourreau PVC ø60



Aspirateur + Gonflage - Toit plat inox - 2 Rool-Up® avec flamme signalétique ...



ASPI+AIR ASPIRATEUR A TURBINE

HEURTAUX

S.A.S.
4 rue de Verdun
B.P. 9 • 76410
St Aubin lès Elbeuf
Tél. 02 35 77 21 66
www.heurtaux.fr



ASPI+

ASPIRATEUR - V2

ASPI-PLUS-00V2

Assure un nettoyage rapide et professionnel.

Puissant et silencieux, il décolle facilement la poussière, des sièges et moquettes ...

Configurable avec une option à valeur ajoutée : **Gonflage pneumatiques auto**
Gonflage homologué le reflexe sécurité

DESSCRIPTIF :

- Module inox 304 L, 20/10 brossé avec porte renforcée en retrait munie d'une serrure multipoints avec 5 points de verrouillage et quatre charnières inox
- Tête, signalisation et supports flexibles en polyéthylène haute densité
- Bouton poussoir inox avec fonction STOP & GO
- 1 turbine 3kW pour l'aspiration silencieuse et sans entretien
- Flexibles ø38 + embouts longueur 5m - embout d'aspiration tournant en PEHD
- Bac à déchets grande contenance indépendant.
- Eclairage leds blanches de la façade
- Kit de fixation au sol

Une exploitation **+** simple,
+ fiable et **+** durable
garantit son excellente rentabilité



Aspirateur + Pack leds - Tête et signalisation polyéthylène - Root-Up® ...

ASPI+


ASPIRATEUR A TURBINE

HEURTAUX

S.A.S.
4 rue de Verdun
B.P. 9 • 76410
St Aubin lès Elbeuf
Tél. 02 35 77 21 66
www.heurtaux.fr



Système **HURRICANE POWER®**



EN FONCTIONNEMENT

SORTIE CUVE COLLECTE

AERO+



Fabrication **inox**

Fabriqué en France

ASPI+AIR

ASPI+AIR-00V2

OPTIONS :

ASPIRATEUR + GONFLEUR - V2

- Gonfleur sans compresseur homologué VL 5 bars flexible 8 m. embout type Michelin + support
- Compresseur pour gonfleur
- Eclairage leds du manomètre
- Bouton ou clef de démarrage
- Afficheur digital et monnayeur électronique acceptant : 0,50€, 1€, 2€ + jeton
Recette sécurisée en caisse cadenassable
Temps ajustable et compteur d'impulsions
- kit de personnalisation des prix
- Lecteur de cartes OPTICARD® ou autre...
- Lecteur CB sans contact
- Barre de verrouillage inox + cadenas
- Pré-équipement kit aspiration de monnaie
- Potence Rool up 2m ou 3m Aspi
- Potence Rool up 3,5 m Gonflage
- Système de blocage chariot Rool up
- Range-flexible Sérigraphié
- Flamme signalétique
- Cerceau pour sac poubelle - cuve de collecte
- Pack'led 140 :
Animation leds RGB, 2 rampes inox
- Fronton inox 2 faces ø 60cm électroluminescent 1 face avec dos sérigraphié
- Toit plat en inox 15/10

Aspirateur + Gonflage - Fronton lumineux - 2 Rool-Up ...



+ DE CHIFFRE D'AFFAIRES

Les fonctions complémentaires permettent le développement de votre chiffre d'affaires en augmentant la satisfaction de vos clients...

Aspirateur à turbine - toit plat inox ...



DONNÉES TECHNIQUES :

Alimentation : 400 V – 3 kW
(monophasé 230 V nous consulter)
Tension de commande : 24 V
Dépression : 27 kPa • **Débit :** 320 M³/h
Dimensions et poids avec triangle :
L 570 x P 500 x H 2180 mm • 115 kg
Prévoir : Câble d'alimentation :
5G2,5 (3 phases + neutre + terre)
dans fourreau PVC ø60
Protection par disjoncteur différentiel
30 mA en tête de ligne
Air comprimé 6 bars- fourreau PVC ø60

Aspirateur + Gonflage - Toit plat inox - 2 Rool-Up® avec flamme signalétique ...

ASPI+AIR ASPIRATEUR A TURBINE

HEURTAUX

S.A.S.
4 rue de Verdun
B.P. 9 • 76410
St Aubin lès Elbeuf
Tél. 02 35 77 21 66
www.heurtaux.fr

