

SOUFFLEUR + ASPIRATEUR A TURBINE

HEURTAUX

S.A.S.
4 rue de Verdun
B.P. 9 • 76410
St Aubin lès Elbeuf
Tél. 02 35 77 21 66
www.heurtaux.fr



SOUFFLEUR - ASPIRATEUR - V1

ASPI-BOOST-00V1

AEROBOOST®

Assure un nettoyage rapide et professionnel.

Aspirateur configurable avec différents services à valeur ajoutée : souffleur, souffleur parfumé ou soufflette.

Puissant et silencieux, il décolle la poussière, assainit et désodorise les fibres des sièges et moquettes avant l'aspiration. Il permet le séchage des autos, motos, vélos...

DESRIPTIF :

- Module inox 304 L, 15/10 brossé avec porte renforcée en retrait munie d'une serrure multipoints et charnières inox
- Tête, signalisation et supports flexibles en polyéthylène haute densité
- Bouton poussoir inox avec fonction STOP & GO
- 1 turbine 3kW pour l'aspiration silencieuse et sans entretien
- 1 turbine 1,3 kW pour la version souffleur
- Flexibles ø38 + embouts longueur 5m
- embout d'aspiration tournant en PEHD
- embout souple conique du souffleur
- Bac à déchets grande contenance indépendant.
- Kit de fixation au sol



Une exploitation **+** simple,
+ fiable et **+** durable
garantit son excellente rentabilité




Aspirateur Souffleur - Pack leds - Tête et signalisation polyéthylène - 2 Roof-Up ...



Aspirateur Souffleur - toit plat inox...

Système HURRICANE POWER®

Sans perte d'aspiration !



SOUFFLEUR + ASPIRATEUR A TURBINE

HEURTAUX

S.A.S.
4 rue de Verdun
B.P. 9 • 76410
St Aubin lès Elbeuf
Tél. 02 35 77 21 66
www.heurtaux.fr



Aspirateur Souffleur - Pack leds - Fronton lumineux - 2 Rool-Up ...



+ DE CHIFFRE D'AFFAIRES

Les fonctions complémentaires permettent le développement de votre chiffre d'affaires en augmentant la satisfaction de vos clients...

DONNÉES TECHNIQUES :

- Alimentation :** 400 V – 3 kW
(monophasé 230 V nous consulter)
- Dépression :** 27 kPa • **Débit :** 320 M³/h
- Dimensions et poids avec triangle :**
L 570 x P 500 x H 2180 mm • 130 kg
- Prévoir : Câble d'alimentation :**
5G 2,5 mm² (3 phases + neutre + terre)
dans fourreau PVC ø60
- Protection** par disjoncteur différentiel
30 mA en tête de ligne
- Air comprimé** 6 bars- fourreau PVC ø60

SOUFFLEUR - ASPIRATEUR - V1 AEROBOOST®

OPTIONS :

- Soufflette sans compresseur , flexible spiralé 8 m.
- Compresseur pour soufflette
- Bouton ou clef de démarrage
- Afficheur digital et monnayeur électronique acceptant : 0,50€, 1€, 2€ + jeton
Recette sécurisée en caisse cadennassable
Temps ajustable et compteur d'impulsions
- Kit de personnalisation des prix
- Lecteur de cartes OPTICARD® ou autre...
- Lecteur CB sans contact
- Barre de verrouillage inox + cadenas
- Pré-équipement kit aspiration de monnaie
- Potence Rool up 2m ou 3m Aspi / Souffleur
- Système de blocage chariot Rool up
- Range-flexible Sérigraphié
- Flamme signalétique
- Eclairage leds blanches de la façade
- Pack'led 140 :
Animation leds RGB, 2 rampes inox
- Diffusion d'un parfum assainissant & désodorisant dans le souffleur
- Fronton inox 2 faces ø 60cm électroluminescent 1 face avec dos sérigraphié
- Toit plat en inox 15/10



Aspirateur Soufflette - Toit plat inox - 1 Rool-Up® avec flamme signalétique ...

SOUFFLEUR + ASPIRATEUR A TURBINE

HEURTAUX

S.A.S.
4 rue de Verdun
B.P. 9 • 76410
St Aubin lès Elbeuf
Tél. 02 35 77 21 66
www.heurtaux.fr



SOUFFLEUR - ASPIRATEUR - V2

AEROBOOST®

ASPI-BOOST-00V2

Assure un nettoyage rapide et professionnel.

Aspirateur configurable avec différents services à valeur ajoutée : souffleur, souffleur parfumé ou soufflette.

Puissant et silencieux, il décolle la poussière, assainit et désodorise les fibres des sièges et moquettes avant l'aspiration. il permet le séchage des autos, motos, vélos...

DESRIPTIF :


- Module inox 304 L, 20/10 brossé avec porte renforcée en retrait munie d'une serrure multipoints avec 5 points de verrouillage et quatre charnières inox
- Tête, signalisation et supports flexibles en polyéthylène haute densité
- Bouton poussoir inox avec fonction STOP & GO
- 1 turbine 3kW pour l'aspiration silencieuse et sans entretien
- 1 turbine 1,3 kW pour la version souffleur
- Flexibles ø38 + embouts longueur 5m
- embout d'aspiration tournant en PEHD
- embout souple conique du souffleur
- Bac à déchets grande contenance indépendant.
- Eclairage leds blanches de la façade
- Kit de fixation au sol

Une exploitation **+** simple,
+ fiable et **+** durable
garantit son excellente rentabilité



Aspirateur Souffleur - Pack leds - Tête et signalisation polyéthylène - 2 Roof-Up ...

Système **HURRICANE POWER®**



SOUFFLEUR + ASPIRATEUR A TURBINE

HEURTAUX

S.A.S.
4 rue de Verdun
B.P. 9 • 76410
St Aubin lès Elbeuf
Tél. 02 35 77 21 66
www.heurtaux.fr



Aspirateur Souffleur - toit plat inox ...



Aspirateur Souffleur - Pack leds - Fronton lumineux - 2 Rooll-Up ...



+ DE CHIFFRE D'AFFAIRES

Les fonctions complémentaires permettent le développement de votre chiffre d'affaires en augmentant la satisfaction de vos clients...

DONNÉES TECHNIQUES :

- Alimentation :** 400 V – 3 kW (monophasé 230 V nous consulter)
- Dépression :** 27 kPa • **Débit :** 320 M³/h
- Dimensions et poids avec triangle :** L 570 x P 500 x H 2180 mm • 130 kg
- Prévoir :** Câble d'alimentation : 5G 2,5 mm² (3 phases + neutre + terre) dans fourreau PVC ø60
- Protection** par disjoncteur différentiel 30 mA en tête de ligne
- Air comprimé** 6 bars- fourreau PVC ø60

SOUFFLEUR - ASPIRATEUR - V2 AEROBOOST®

OPTIONS :

- Soufflette sans compresseur , flexible spiralé 8 m.
- Compresseur pour soufflette
- Bouton ou clef de démarrage
- Afficheur digital et monnayeur électronique acceptant : 0,50€, 1€, 2€ + jeton
Recette sécurisée en caisse cadennassable
Temps ajustable et compteur d'impulsions
- Kit de personnalisation des prix
- Lecteur de cartes OPTICARD® ou autre...
- Lecteur CB sans contact
- Barre de verrouillage inox + cadenas
- Pré-équipement kit aspiration de monnaie
- Potence Rooll up 2m ou 3m Aspi / Souffleur
- Système de blocage chariot Rooll up
- Range-flexible Sérigraphié
- Flamme signalétique
- Cerceau pour sac poubelle - cuve de collecte
- Pack'led 140 :
Animation leds RGB, 2 rampes inox
- Diffusion d'un parfum assainissant & désodorisant dans le souffleur
- Fronton inox 2 faces ø 60cm électroluminescent 1 face avec dos sérigraphié
- Toit plat en inox 15/10



Aspirateur Soufflette - Toit plat inox - 1 Rooll-Up® avec flamme signalétique ...